

УТВЕРЖДАЮ

директор

(должность руководителя организации)

Климцева А.А.

(подпись/Ф.И.О.)

«27» февраля 2026 года

(дата)

## ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры  
и предоставляемых на нем услуг

№ 1

«27» февраля 2026 года

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид(наименование)объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» имени Героя Российской Федерации Дмитрия Леонидовича Рычкова, лагерь дневного пребывания

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 623752, Свердловская область, г. Реж, ул. П.Морозова, 5б.

### 1.3. Сведения о размещении объекта:

Отдельно стоящее здание 3 этажа, 4103,20 кв.м, часть здания \_\_\_\_\_этаж(-а, -ей)(или на \_\_\_\_\_этаже), \_\_\_\_\_кв. м, наличие прилегающего земельного участка(да/нет), 20000 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1970, последнего капитального ремонта 2020 год (ремонт пола 1-го и 2-го этажей)

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - \_\_\_\_\_капитального - \_\_\_\_\_

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

Получено 02.03.2026 г. С. И. Корнева

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

Полное наименование (по учредительным документам): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» имени Героя Российской Федерации Дмитрия Леонидовича Рычкова.

Сокращенное наименование (по учредительным документам): МАОУ СОШ № 10

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: 623752, Свердловская область, г. Реж, ул. П.Морозова, 56, shkola\_rezh\_10@mail.ru

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.6.4. Форма собственности объекта(государственная(федеральная, региональная, муниципальная, частная): муниципальная

1.6.5. Вышестоящая организация(наименование): Управление образования Администрации Режевского городского округа

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Красноармейская, д. 7А, тел.: (34364) 3-25-33, io\_rezh@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): дети

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха

2.4. Виды услуг: услуга в сфере образования, организации отдыха детей и их оздоровления

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность посещаемость 680/80 человек в день, вместимость – 700 человек, пропускная способность 700 человек

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта автобус № 5, 5а, Кочнево-

ул. Советская-ул. Костоусова-ул. Чапаева-ул. П.Морозова,  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 2 минуты

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)  
да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать)  
нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать)  
нет

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов<sup>1</sup>

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг <sup>2</sup>
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <sup>3</sup>	ДУ
2.	В том числе инвалиды:	ДУ
3.	Передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4.	С нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	С нарушением зрения	ДУ
6.	С нарушением слуха	ДУ
7.	С умственными нарушениями	ДУ

<sup>1</sup>С учетом СП35-101-2001, СП31-102-99.

<sup>2</sup>Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная));

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (неорганизованная доступность).

<sup>3</sup>Указывается худший из вариантов ответа.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов <sup>4</sup>					
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп населения <sup>5</sup>
1.	Территория, прилегающая к зданию(участок)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
2.	Вход(входы)в здание	ДП	ДП	ДЧ	ДП	ДП	ДЧ
3.	Путь(пути)движения внутри здания, включая пути эвакуации	Нет	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДЧ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нет	ДП	ДП	ДП	ДП	ДЧ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Нет	ДП	ДЧ	ДП	ДП	ДЧ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Нет	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДЧ	ДП	ДП	ДП
8.	Все зоны и участки <sup>5</sup>	Нет	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДЧ

<sup>4</sup> Оказывается:

ДП— доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ— доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ—доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет—недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

<sup>5</sup>Оказывается худший из вариантов ответа.

готовое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: доступно

Здание и прилегающая территория образовательного учреждения, в основном, доступны для обучающихся-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и умственными нарушениями.

Инфраструктура образовательного учреждения соответствует требованиям, предъявляемым для обеспечения доступности инвалидам-колясочникам.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)				
		Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный)	Индивидуальное техническое решение (ТСР)	Технические решения невозможны	Организация альтернативной формы обслуживания
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается				
2	Вход (входы) в здание		- Замена наружных дверей на запасном входе с расширением в свету не менее 1,2 м, высотой порога не более 1,4 см, с дверной ручкой, имеющую форму, позволяющую управлять одной рукой - легко управляемые; легкодоступные с обеих сторон (на высоте от 0,85 м до 1,1 м)	нуждается		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)		- организовать место отдыха (не менее одного) для инвалидов, которое должно быть со спинкой и подлокотниками и высотой сидения не ниже 45 см. Зона отдыха и ожидания должна иметь свободную зону габаритами 0,9*1,2 м для размещения инвалида на кресле-коляске; - вдоль обеих сторон всех лестниц (где нет) необходимо установить поручни (перила) на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м). - перед дверными проемами и выходами на лестницы, на путях эвакуации установить предупредительную информацию о препятствии (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков)	нуждается		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения)		Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м;	нуждается		

5	Санитарно-гигиенические помещения		<ul style="list-style-type: none"> <li>-установить предупредительную маркировку в виде контрастных полос перед порогами</li> <li>- расширение дверного проема до 0,9 м. дверь должна открываться наружу, чтоб не перекрывать зону передвижения;</li> <li>-привести в соответствие размеры кабины (в общей уборной) в плане: глубина – 1.8 м, ширина – 1.65 м. при сложной конфигурации с выступами и нишами должно быть наличие свободной зоны не менее 140*140см. должен быть обеспечен свободный подъезд к раковине на кресле-коляске вплотную. Под раковиной должно быть пространство для коленей инвалида высотой 67 см и 30 см для подножки кресла-коляски;</li> <li>- оборудовать держателями для одежды, костылей;</li> <li>-откидные поручни у унитаза;</li> <li>- поручни у раковины</li> <li>- две кнопки вызова экстренной помощи на высоте 0,3м и 0,8 м</li> </ul>	нуждается		
6	Система информации и связи (на всех зонах)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- установить знаки доступности для инвалидов;</li> <li>Установить указатели путей движения;</li> <li>- установить электронный носитель информации (телемонитор, дисплей, бегущую строку и т.д.)</li> <li>-указатели кабинетов размещать на стене со стороны ручки двери на высоте не менее 1,4 м до 1,6 м;</li> </ul>	нуждается		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается (территория обслуживается МКУ «Управление городским хозяйством»)				
8	<b>Все зоны и участки</b>			нуждается		

<sup>6</sup>Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: По мере поступления финансовых средств в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта): Долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение доступной среды для обучающихся общеобразовательных учреждений Режевского городского округа».

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: Полностью доступность объекта для инвалидов по зрению, слуху и доступен условно для инвалидов передвигающихся на кресле-коляске, с нарушением опорно-двигательного аппарата


5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее—Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее—Комиссия):

Председатель комиссии:


Климцева А.А. /  / \_\_\_\_\_

(подпись/Ф.И.О.)


Члены комиссии:

Черепанова А.М. /  / \_\_\_\_\_

(подпись/Ф.И.О.)

Барченинова В.В. /  / \_\_\_\_\_

(подпись/Ф.И.О.)

Коробейникова И.Г. /  / \_\_\_\_\_

(подпись/Ф.И.О.)

6. Копия паспорта доступности объекта направлена 27.02.2026г.  
(дата)

в Управление социальной политики по Режевскому району Свердловской области

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области—управления социальной политики

Министерства социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

